



VULKAN

NOWE MOŻLIWOŚCI KANALIZACJI ULICZNEJ



KANAŁE ODWADNIAJĄCE



KARTA
KATALOGOWA

OPIS I ZASTOSOWANIE




VULKAN™ jest producentem i dostawcą włazów kompozytowych, studni i produktów dla odwodnienia. Gwarantujemy wieloletnią współpracę, wzorową obsługę oraz wyjątkową jakość produktu w przystępnej cenie.

Kanal z rusztem do odwodnienia liniowego służyć w celu zbierania wód roztopowych i deszczowych z dużego obszaru. System ten zbiera i odprowadza wodę z długich, dużych powierzchni, zapewniając integralność nawierzchni drogi i fundamentów. Takie kanały wykonywane są z mieszanki kompozytów polimerowych metodą prasowania na gorąco.

Do każdego zestawu kanału o długości 1000 mm oraz dwa ruszty 500 mm istnieje możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych o średnicy 110 mm. Wszystkie tace są ze sobą połączone.

ZALETY KANALU DLA ODWODNIENIA


- najbardziej przystępna cena w swoim segmencie;
- posiada unikalną technologię łączenia z rurami kanalizacyjnymi;
- brak reklamacji i skarg od klientów;
- szeroka paleta kolorów;
- utrzymuje wysokie obciążenie;
- wysoka odporność na ścieranie i zachowanie określonego kształtu pokrywy włazu;
- nie zapada się pod wpływem ultrafioletu;
- odporność na wahania temperatury, zwłaszcza zimą, nie pęka;
- nie ma problemów z wyglądem z upływem czasu, przejrzysta geometria;
- niska waga – minimalne koszty transportu i instalacji;
- długi okres eksploatacji ponad 20 lat bez zniszczenia;
- podczas przejeżdżania samochodem nie grzechocze i nie stuka, w przeciwieństwie do żeliwa;
- niski poziom przewodności cieplnej.



KANAŁE ODWADNIAJĄCE Z RUSZTEM KOMPOZYTOWE 1,5 TONY

Nazwa	Rozmiar, mm			Waga, kg.
	Długość	Szerokość	Wysokość	
Zestaw kanału dla odwodnienia z rusztem (A15L) 1,5 t.	1000	140	145	12
Kanał	1000	140	120	8
Ruszt	500	140	25	2

Zastosowanie	Strefy piesze i zielone, parki miejskie i skwery. Ścieżki rowerowe. Zagospodarowanie podwórek. Maksymalne obciążenie 1,5 tony.
Materiał	HDPE, LDPE, LLDPE - 40%, KWARC- 60%
Kolor produktu	Czarny, zielony
Kolor produktu	VULKAN
Ilość na palecie	70
Gwarancja na produkt	24 miesiące





vul-kan.com