



VULKAN

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВУЛИЧНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

ЛОТКИ ВОДОВІДВІДНІ



КАТАЛОГ

ОПИС ТА ЗАСТОСУВАННЯ



Лотки з решіткою для лінійного водовідведення застосовуються з метою збору талих і дощових вод зі значної площі. Ця система збирає і відводить воду з протяжних великих поверхонь, забезпечуючи цілість дорожнього покриття, фундаментів. Такі лотки виготовляються із суміші полімерних композитів методом гарячого пресування.

Кожен комплект водовідвідного лотка завдовжки 1000 мм та двох решіток по 500 мм має можливість підключення каналізаційних труб діаметром 110 мм. Усі лотки стикуються між собою.

ПЕРЕВАГИ КОМПОЗИТНИХ ЛОТКІВ


- найдоступніша ціна в своєму сегменті;
- має унікальну технологію з'єднання з трубами для каналізації;
- відсутність претензій та скарг від клієнтів;
- широка кольорова гамма;
- висока стійкість до стирання та збереження заданої форми кришки люка;
- не руйнується під впливом ультрафіолету;
- стійкість до перепадів температур, особливо взимку, не розтріскується;
- не має проблем із зовнішнім виглядом з часом, чітка геометрія;
- захист від вандалізму та крадіжки – відсутність можливості утилізації забезпечує тривалий термін служби;
- мала вага – мінімальні витрати на транспортування та монтаж;
- тривалий термін служби понад 20 років без пошкоджень;
- при наїзді машиною не гримить і не стукає, на відміну від чавуну;
- низький рівень теплопровідності.



ЛОТКИ ВОДОВІДВІДНІ З РЕШІТКОЮ КОМПОЗИТНІ 1,5 ТОННИ

Назва	Розмір, мм			Вага, кг.
	Довжина	Ширина	Висота	
Комплект лотків водовідвідних з решітками (A15L) 1,5 т.	1000	140	145	12
Лоток	1000	140	120	8
Решітка	500	140	25	2

Застосування	Пішохідні та зелені зони, міські парки і сквери. Велосипедні доріжки. Благоустрій дворів. Максимальне навантаження до 1,5 тонн.
Матеріал	HDPE, LDPE, LLDPE - 40%, КВАРЦ- 60%
Колір продукту	Чорний, зелений
Позначення	VULKAN
Кількість на палеті	70
Гарантія на товар	24 місяці





vul-kan.com